



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 - www.maxwell.edu.it

SEZIONE ASSOCIATA ISTITUTO PROFESSIONALE "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080
C. F. 80124170152



Milano, 09 giugno 2023

Circolare n. 266

AI DOCENTI
DELLA CLASSE 5 API-A

Oggetto: Riapertura scrutinio classe 5 API-A per correzione mero errore materiale

I docenti della classe 5 API-A sono convocati venerdì 09 giugno 2023 alle ore 15:30, per la riapertura dello scrutinio della classe 5 API-A, con il seguente o.d.g.:

- Riapertura scrutinio per correzione mero errore materiale



Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Tornaghi

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell'art. 616 del C.P.

Segreteria Didattica e-mail didattica@maxwell.mi.it Pratica trattata da: FT/ev

Pag. 1/1



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regional



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA